



schouwburg  
venray

Technische informatie  
**SUMMAZAAL**

# ALGEMENE INFORMATIE

## Adresgegevens

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Plaats                           | Venray                                                               |
| Theater                          | Schouwburg Venray                                                    |
| Theatercafé                      | De Artiest eten & drinken                                            |
| Bezoekadres                      | Schouwburgplein 1<br>5801 BV Venray                                  |
| Bezoekadres artiesten / techniek | Merseloseweg 6, Venray (Loading Dock)                                |
| Postadres                        | Schouwburgplein 1<br>5801 BV Venray                                  |
| Website                          | <a href="http://www.schouwburgvenray.nl">www.schouwburgvenray.nl</a> |

## Contactgegevens

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen                             | <a href="mailto:info@schouwburgvenray.nl">info@schouwburgvenray.nl</a><br>0478 - 530999                                                                                                                                                           |
| Directie                             | Geebie van Waaijenburg<br><a href="mailto:g.vanwaaijenburg@schouwburgvenray.nl">g.vanwaaijenburg@schouwburgvenray.nl</a><br>0478 - 530991                                                                                                         |
| Programmeur                          | Caroline van den Wall Bake<br><a href="mailto:c.vandenwallbake@schouwburgvenray.nl">c.vandenwallbake@schouwburgvenray.nl</a><br>0478 - 517558                                                                                                     |
| F&B Manager                          | Youri Doddema<br><a href="mailto:y.doddema@schouwburgvenray.nl">y.doddema@schouwburgvenray.nl</a><br>0478 - 517555                                                                                                                                |
| Hoofd Marketing & Events             | Roos Creemers<br><a href="mailto:r.creemers@schouwburgvenray.nl">r.creemers@schouwburgvenray.nl</a><br>0478 - 517552                                                                                                                              |
| Coördinator Marketing & Communicatie | Stefan Deriks<br><a href="mailto:s.deriks@schouwburgvenray.nl">s.deriks@schouwburgvenray.nl</a><br>0478 - 517551                                                                                                                                  |
| Marketing & Communicatie             | Demi van Elst<br><a href="mailto:D.vanelst@schouwburgvenray.nl">D.vanelst@schouwburgvenray.nl</a><br>0478 – 517554<br>Judy van Wijlick<br><a href="mailto:J.vanwijlick@schouwburgvenray.nl">J.vanwijlick@schouwburgvenray.nl</a><br>0478 - 530992 |
| Hoofd Podiumtechniek                 | Bas Quik<br><a href="mailto:b.quik@schouwburgvenray.nl">b.quik@schouwburgvenray.nl</a><br>0478 - 530990                                                                                                                                           |
| Hoofd Financiële Administratie       | Natascha van Dijk<br><a href="mailto:n.vandijk@schouwburgvenray.nl">n.vandijk@schouwburgvenray.nl</a><br>0478 - 530993                                                                                                                            |
| De Artiest eten & drinken            | 0478 - 587739                                                                                                                                                                                                                                     |

## Bereikbaarheid

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereikbaar met trailer-combinatie  | ja (navigatie = Merseloseweg 6)                                                             |
| Parkeerplaatsen trailer-combinatie | ja (2 loading docks)                                                                        |
| Parkeerplaatsen personenwagens     | nee<br>Advies – Centrumgarage Venray<br>Langeweg 30<br>5801 XX Venray                       |
| Openbaar vervoer                   | afstand N.S. station Venray tot theater 3 km<br>afstand Busstation Venray tot theater 750 m |

## Openingstijden

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Receptie Schouwburg Venray | maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur                                 |
| Theatercafé de Artiest     | dinsdag t/m zondag vanaf 11.30 uur<br>juli & augustus vanaf 11.00 uur |

## Artiestenfoyer

|                         |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artiestenfoyer aanwezig | ja                                                                                                                      |
| Aantal zitplaatsen      | 32                                                                                                                      |
| Bediening               | Nee,<br>u kunt hier als artiest wel uw maaltijd nuttigen.<br>u kunt uw bestelling doorgeven bij theatercafé De Artiest. |
| Koffie & Thee           | ja (gratis)                                                                                                             |
| Keukenmaterialen        | 3x magnetron / vaatwasser / borden / bestek                                                                             |
| WiFi                    | ja (gratis)<br>netwerk: SV artiesten<br>wachtwoord: internet                                                            |

## Summazaal

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Zitplaatsen maximaal          | 205 (uitgeschoven tribune)            |
| Balkon                        | n.v.t.                                |
| Geluids- en lichtplaats (FOH) | Midden achter in de zaal t.h.v rij 11 |
| Theatertype                   | Vlakke vloer                          |
| Bouwjaar                      | 2017                                  |
| Rolstoelplaatsen              | Rij 1   6 rolstoelplaatsen            |

## Bijzonderheden

Alle technische faciliteiten zijn op basis van beschikbaarheid

## Laad- en losplaats

*Alle afmetingen zijn in centimeters*

|                                            |                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bijzonderheden                             | Het loadingdock wordt voor zowel de Grote - als de Summazaal gebruikt |
| Situatie                                   | 2x dockshelters overkapt met levellers in vloer verwerkt.             |
| Maximale hoogte                            | 400                                                                   |
| Maximale lengte combinatie                 | 1700                                                                  |
| Niveau laadvloer                           | 90 cm (+ 30 cm en - 30 cm d.m.v. vloerlevellers)                      |
| Niveau straat                              | peil 0                                                                |
| Aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's | 2                                                                     |

| Afmetingen | Deur Grote zaal | Lift Summazaal |
|------------|-----------------|----------------|
| Lengte     | n.v.t.          | 400            |
| Breedte    | 211             | 197            |
| Hoogte     | 290             | 234            |
| Gewicht    | n.v.t.          | 2000KG         |

| Maximale doorgang naar | Toneel Grote zaal | Kleedkamers | Orkestbak | Foyer | Summazaal |
|------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| Breedte                | 211               | 90          | 90        | 165   | 197       |
| Hoogte                 | 310               | 200         | 200       | 200   | 234       |

## Parkeermogelijkheden personenauto's

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrumgarage Venray            | Slagboom 24 uur open<br>€1,- per uur en maximaal € 3,- per dag<br>Afstand tot theater +/- 300 meter                                                                                                                                                       |
| Betaald parkeren informatie     | maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur<br>vrijdag 09.00 - 21.00 uur (koopavond)<br>zaterdag 09.00 - 17.00 uur<br>zondag gratis parkeren<br><a href="https://www.p1.nl/parkeren/venray/centrumgarage">https://www.p1.nl/parkeren/venray/centrumgarage</a> |
| Parkeerplaats De Bleek          | Afstand tot theater +/- 50 mtr<br>Blauwe Parkeerschijf (max. 2 uur)                                                                                                                                                                                       |
| Parkeerplaats naast theater     | Afstand tot theater +/- 25 mtr<br>Blauwe Parkeerschijf (max. 2 uur)                                                                                                                                                                                       |
| Parkeren blauwe zone informatie | maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur<br>vrijdag 09.00 - 21.00 uur (koopavond)<br>zaterdag 09.00 - 17.00 uur<br>zondag gratis parkeren, er is geen parkeerschijn nodig                                                                                  |

# SUMMAZAAL

*Alle afmetingen zijn in centimeters / kilo's.*

| Afmetingen van de complete zaal |      |
|---------------------------------|------|
| Breedte                         | 1600 |
| diepte                          | 2080 |
| Hoogte                          | 870  |

| Dieptematen van de achterwand toneel tot ... |      |
|----------------------------------------------|------|
| voorste poot (Nulpunt)                       | 700  |
| voorkant schuiftribune                       | 950  |
| 1ste Lichtbrug zaal                          | 1450 |
| 2de lichtbrug zaal                           | 1900 |
| Regie plaats op de tribune                   | 1900 |
| Ingeschoven tribune                          | 1900 |
| achterwand zaal                              | 2080 |

| Breedtematen van hartlijn tot ... |     |
|-----------------------------------|-----|
| Zijbrug links                     | 710 |
| Wand zijtoneel links              | 800 |
| Zijbrug rechts                    | 710 |
| Wand zijtoneel rechts             | 800 |

| Hoogtematen van vloer (peil 0) tot ... | Links | Rechts |
|----------------------------------------|-------|--------|
| Onderzijde brug                        | 600   | 600    |
| Onderzijde trekroede                   | 796   |        |
| Spant                                  | 860   |        |
| dakplaten                              | 870   |        |

| Vloer                              |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Afwerking vloer                    | VEKA vloer (rubber) |
| Helling (cm/m)                     | 0                   |
| Max.belasting (kg/m <sup>2</sup> ) | 500                 |
| Zwevend                            | Nee                 |
| Kleur                              | Zwart               |

| Balletvloer |       |
|-------------|-------|
| Aanwezig    | Ja    |
| Kleur       | Zwart |

| Stoffering afstopping | Aantal | Hoogte                      | Breedte | Kleur | Bijzonderheden |
|-----------------------|--------|-----------------------------|---------|-------|----------------|
| Poten                 | 8      | 600                         | 350     | Zwart | Op rails       |
| Friezen               | 6      | Vast gemonteerd aan de trek |         |       |                |
| Fond                  | 8      | 600                         | 350     | Zwart | Op rails       |
| Voordoek              | 0      |                             |         |       |                |
| Horizon               | 1      | 600                         | 1200    | wit   | Vast in trek 7 |
| Zijzwart links        | 4      | 600                         | 350     | Zwart | Op rails       |
| Zijzwart rechts       | 4      | 600                         | 350     | Zwart | Op rails       |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Trekkenwand</b>           |                                     |
| Leverancier mechanica        | Stapotech BV                        |
| Leverancier elektronica      | Stapotech BV                        |
| Plaats trekkenwand bediening | Toneel links                        |
| Bediening                    | Computer gestuurd Stapotec Sencillo |
| Bijzonderheden               | Er zijn geen changementen mogelijk  |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| <b>Standaard trekhoogte (onderkant trek)</b> |     |
| min                                          | 70  |
| max                                          | 796 |

*Bijzonderheden: Treksnelheid regelbaar, maximaal 0,6 m/s*

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Standaard roedelengte</b> |        |
| Links                        | 600    |
| Rechts                       | 600    |
| Totaal                       | 1200   |
| Roededikte                   | 48 mm  |
| Wanddikte                    | 3,0 mm |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>Standaard trekbelastingen</b> |     |
| Standaard trekbelasting          | 300 |
| Puntlast onder staalkabels       | 150 |
| Puntlast tussen staalkabels      | 100 |
| Puntlast einde roede             | 30  |
| Aantal staaldraden               | 5   |
| Afstand tussen staalkabels       | 240 |

| Voeding               | Locatie         |               | Aantal | Gezekerd per fase | Stekkertype | Afstand toneel |             |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-------------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>krachtstroom</b>   | 125A            | Links achter  | 1      | 125               | CEE         | in de zaal     | Zijn samen  |
|                       | 125A            | Rechts achter | 1      | 125               | CEE         | in de zaal     | afgezekerd! |
|                       | 125A            | Rechts voor   | 1      | 125               | CEE         | in de zaal     |             |
|                       | 63A             | Links achter  | 1      | 63                | CEE         | in de zaal     |             |
|                       | 63A             | Rechts achter | 1      | 63                | CEE         | in de zaal     |             |
|                       | 63A             | Rechts voor   | 1      | 63                | CEE         | in de zaal     |             |
|                       | 32A             | Links achter  | 1      | 32                | CEE         | in de zaal     |             |
|                       | 32A             | Rechts achter | 1      | 32                | CEE         | in de zaal     |             |
|                       | 32A             | Rechts voor   | 1      | 32                | CEE         | in de zaal     |             |
|                       | 32A tbv geluid  | Links achter  | 1      | 32                | CEE         | in de zaal     | Zijn samen  |
|                       | 32A tbv geluid  | Rechts achter | 1      | 32                | CEE         | in de zaal     | afgezekerd! |
|                       | 32A tbv geluid  | Rechts voor   | 1      | 32                | CEE         | in de zaal     |             |
| <b>Schone voeding</b> | 230V tbv geluid | Links achter  | 1      | 16                | Schuko      | in de zaal     | Zijn samen  |
|                       | 230V tbv geluid | Rechts achter | 1      | 16                | Schuko      | in de zaal     | afgezekerd! |
|                       | 230V tbv geluid | Rechts voor   | 1      | 16                | Schuko      | in de zaal     |             |
|                       | 230V            | Links achter  | 3      | 16                | Schuko      | in de zaal     |             |
|                       | 230V            | Rechts achter | 3      | 16                | Schuko      | in de zaal     |             |
|                       | 230V            | Rechts voor   | 3      | 16                | Schuko      | in de zaal     |             |
|                       | 230V            | Regie         | 2      | 16                | Schuko      | in de zaal     |             |

*Bijzonderheden: Alle bovenstaande aansluitingen komen van 1 hoofdvoeding die is afgezekerd op 125Amp. Per fase (excl. de geluidsvoedingen).*

| <b>Lichtlocatie en lichtcomputer</b>   |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Plaats lichtcomputer                   | Zaal/ in de regie, op de tribune        |
| Lichtcomputer                          | Highend Road hog 4                      |
| Ruimte lichtcomputer gezelschap        | Ja                                      |
| Afstandsbediening                      | Ja (ETC focus hand)                     |
| Zaallicht bedienbaar via lichtcomputer | Zowel via lichtcomputer als apart (ELC) |

*Bijzonderheden zaallicht: Op DMX, op elke lijn toepasbaar.*

| <b>Dimmer</b>                                       |                |          |        |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------|--------|
| Merk / type                                         | ETC Sensor     |          |        |
| Locatie dimmerruimte                                | 3de Verdieping |          |        |
| Aantal kringen                                      | 96             | vermogen | 3,2 kW |
| Aantal krijgen vrij te gebruiken                    | alles          |          |        |
| Alle dimmers zijn om te schakelen naar "Thru power" |                |          |        |

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| <b>Dimmerprotocol</b>                            | DMX512 |
| Dimmers te koppelen aan lichtcomputer gezelschap | ja     |

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Extra DMX aansluitingen / lijnen</b>  | ja                           |
| Aantal DMX lijnen naar zaalregie         | 4 aparte DMX lijnen          |
| Netwerk lijn CAT.6 (SFTP) naar zaalregie | 3 aparte Netwerk lijn        |
| Locatie inprikmogelijkheden alle lijnen  | Toneel links + Toneel rechts |

| <b>Positie - Armaturen</b> | <b>Aantal</b> | <b>Soort</b> | <b>Vermogen</b> | <b>Merk</b>   | <b>Type</b> | <b>Openingshoek</b> |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1ste Zaalbrug              | 12            | profiel-zoom | 1,2 KW          | Robert Juliat | 614SX       | 16 / 35 gr.         |
|                            | 4             | pc           | 2 KW            | Robert Juliat | 329HPB      | 9 / 68 gr.          |
| Zijbrug L + R              | 2 per kant    | profiel-zoom | 1,2 kW          | Robert Juliat | 614SX       | 16 / 35 gr.         |
| Horizonbatterij            | Geen          |              |                 |               |             |                     |
| Volgspot                   | Geen          |              |                 |               |             |                     |

### Los materiaal (op basis van beschikbaarheid)

| Op toneel | Aantal | Soort      | Vermogen | Merk          | Type   | Openingshoek |
|-----------|--------|------------|----------|---------------|--------|--------------|
|           | 10     | profiel    | 1,2 kW   | Robert Juliat | 614 SX | 16 / 35 gr.  |
|           | 8      | pc         | 2 kW     | Robert Juliat | 329HPB | 9 / 68 gr.   |
|           | 6      | Fourbar    | 1 kw     | Showtec       | par64  | medium       |
|           | 10     | horizonbak | 1000 w   | Showtec       | n.v.t. | n.v.t.       |
|           | 12     | vloer par  | 500 w    | Showtec       | par64  | n.v.t.       |

|         | Merk | Nummers     | Ramen |
|---------|------|-------------|-------|
| kleuren | Lee  | 101 t/m 206 | ja    |

|                                           |          |  |                |
|-------------------------------------------|----------|--|----------------|
| Swefog Ultimate 3000 (Summazaal)          | 1 stuks  |  | tegen betaling |
| MDG Atmosphere ATMe (Grote zaal)          | 1 stuks  |  | tegen betaling |
| Black-lite gun 400W                       | 4 stuks  |  | tegen betaling |
| Spiegelbol 50cm met motor                 | 2 stuks  |  | tegen betaling |
| Stroboscoop, Atomic 3000                  | 1 stuks  |  | tegen betaling |
| Vari-lite VL2600 Spot                     | 8 stuks  |  | tegen betaling |
| Robe Ledbeam 150 RGBA                     | 12 stuks |  | tegen betaling |
| Ledparren Showtec powerspot 9 Q6          | 24 stuks |  | tegen betaling |
| ACL set Par 64 28v 250W                   | 2 stuks  |  | tegen betaling |
| Pixelbar (16stuks) incl contr. Stairville | 2 sets   |  | tegen betaling |
| Prikkabel 15m DMX. Chauvet Festoon        | 3 sets   |  | tegen betaling |

| <b>Geluidslocatie en Geluidstafel</b>      |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Plaats geluidstafel                        | Op de tribune in rij 11                             |
| Geluidstafels                              | Allen & Heath C3500, Avantis en SQ5 incl racken     |
| Ruimte geluidstafel gezelschap             | ja                                                  |
| Inprikmogelijkheid op multi bij toneel     | ja (zowel links als rechtsachter)                   |
| 32A cee-form aansluiting voor extra geluid | ja (zowel links als rechtsachter(samen afgezekerd)) |

| <b>Effectmateriaal</b> | <b>Fabrikant</b> | <b>Type</b> | <b>Aantal</b> |
|------------------------|------------------|-------------|---------------|
| Galm Processor         | Lexicon          | PCM 91      | 1             |

| <b>Afspeelapparatuur</b> | <b>Fabrikant</b> | <b>Type</b> | <b>Aantal</b> |
|--------------------------|------------------|-------------|---------------|
| MD speler / recorder     | Tascam           | MD350       | 2             |
| CD speler                | Denon            | DN C635     | 2             |
| USB speler / recorder    | Denon            | DN-F650R    | 2             |
| Media speler             | Denon            | DN-300Z     | 2             |

| <b>Sound / signalprocessor</b> | <b>Fabrikant</b> | <b>Type</b>                   | <b>Aantal</b> |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
|                                | Meyer Sound      | GalileoGalaxy 408             | 1             |
|                                |                  | Analoog inputs (FOH)          | 4             |
|                                |                  | Digit. inputs 48/96 kHz (FOH) | 4             |
|                                |                  | Analoog outputs               | 8             |

| <b>Speakerconfiguratie Zaal</b> | <b>Fabrikant</b> | <b>Type</b> | <b>Aantal</b> |
|---------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| Zaal array Links en Rechts Top  | Meyer Sound      | Leopard     | 6 per kant    |
| Zaal array Links en Rechts Sub  | Meyer Sound      | 900LFC      | 1 per kant    |
| Sublaag                         | Meyer Sound      | 1100LFC     | 1 per kant    |

| <b>Monitorsysteem Toneel</b>       | <b>Fabrikant</b> | <b>Type</b> | <b>Aantal</b> |
|------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| Los inzetbaar op het gehele toneel | D&B              | Max 2       | 8             |
| Statieven t.b.v. de Max 2          | K&M              | Wind-up     | 4             |

| <b>Microfoons en Statieven</b>              | <b>Fabrikant</b> | <b>Type</b> | <b>Aantal</b> |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| op aanvraag (sennheiser-Neumann-AKG- Shure) |                  |             |               |

| <b>Video</b>                    |                  |             |               |                |
|---------------------------------|------------------|-------------|---------------|----------------|
|                                 | <b>Fabrikant</b> | <b>Type</b> | <b>Aantal</b> |                |
| Projector Groot (20.000L, 4K)   | Panasonic        | PT-RQ22K    | 1             | Tegen betaling |
| Projector Middel (10.000L, HD)  | Panasonic        | PT-RZ970    | 1             | Tegen betaling |
| Presentatie switcher (4K)       | Barco            | PDS-4K      | 1             | Tegen betaling |
| AV mixer (HD)                   | Roland           | VR-50HD     | 1             | Tegen betaling |
| Projectiescherm Groot (488x274) | Stumpfl          | MonoClip 64 | 1             | Tegen betaling |

|                                    |       |  |   |                |
|------------------------------------|-------|--|---|----------------|
| Projectiescherm Klein (399x224)    | DMT   |  | 1 | Tegen betaling |
| Presentatie Laptop (Qlab software) | Apple |  | 1 | Tegen betaling |
| Presentatie Laptop                 | HP    |  | 1 | Tegen betaling |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Podiumdelen</b> |                                 |
| Merk               | Nivtec                          |
| aantal m2          | 156                             |
| bijzonderheden     | afhankelijk van beschikbaarheid |

|                                  |             |              |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Instrumenten</b>              | <b>Merk</b> | <b>Kleur</b> |
| Piano                            | Yamaha      | Zwart        |
| Vleugel                          | Yamaha C7   | Zwart        |
| Afhankelijk van beschikbaarheid: |             |              |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>Lessenaars</b>               |    |
| Aantal lessenaars met licht     | 25 |
| Aantal lessenaars zonder licht  | 3  |
| Afhankelijk van beschikbaarheid |    |

|                         |     |      |
|-------------------------|-----|------|
| <b>Voeding</b>          |     |      |
| Losse regelbare voeding | nee | 230V |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>Concertstoelen</b>           |       |
| Aantal                          | 80    |
| Stoffering                      | Zwart |
| Verstelbaar                     | Nee   |
| Afhankelijk van beschikbaarheid |       |

| <b>Kleedkamers</b> | <b>Peil -1 orkestbak</b> |             |             |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Aantal             | <b>KK9</b>               | <b>KK10</b> | <b>KK11</b> |
| Oppervlak (m2)     | 25                       | 25          | 25          |
| Wastafels          | ja                       | ja          | ja          |
| Douches            | nee                      | nee         | nee         |
| Kaptafels          | ja                       | ja          | ja          |
| Passpiegels        | ja                       | ja          | ja          |

| <b>Kleedkamers</b> | <b>Peil 0 toneel rechts</b> |            |            |            |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Aantal             | <b>KK1</b>                  | <b>KK2</b> | <b>KK3</b> | <b>KK4</b> |
| Oppervlak (m2)     | 13                          | 7          | 7          | 7          |
| Wastafels          | ja                          | ja         | ja         | ja         |
| Douches            | ja                          | ja         | ja         | ja         |
| Kaptafels          | ja                          | ja         | ja         | ja         |
| Passpiegels        | ja                          | ja         | ja         | ja         |

| <b>Kleedkamers</b> | <b>Peil 1 Summazaal</b> |            |            |            |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Aantal             | <b>KK5</b>              | <b>KK6</b> | <b>KK7</b> | <b>KK8</b> |
| Oppervlak (m2)     | 12                      | 14         | 10         | 17         |
| Wastafels          | ja                      | ja         | ja         | ja         |
| Douches            | ja                      | ja         | nee        | nee        |
| Kaptafels          | ja                      | ja         | ja         | ja         |
| Passpiegels        | ja                      | ja         | ja         | ja         |

*De kleedkamers worden door zowel de bespelers van de Grote - als de Summazaal gebruikt.*

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Intercomverbinding</b> |    |
| Geluidsplaats             | Ja |
| Lichtplaats               | Ja |
| Toneel links              | Ja |
| Toneel rechts             | Ja |
| Trekkenwand               | Ja |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Oproep naar:</b>    |     |
| Publieksruimten        | Nee |
| Gangen                 | Ja  |
| Kleedkamers            | Ja  |
| Zaal                   | Nee |
| Kleedkamerafluistering | Ja  |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Soort intercom</b>     | ASL / Clear-com |
| Aantal headsets met draad | 4               |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Gesloten TV-circuit</b> |                |
| Aansluitingen              | Artiestenfoyer |

|                      |     |                     |
|----------------------|-----|---------------------|
| <b>Aansluitingen</b> |     |                     |
| Kabel TV aansluiting | ja  |                     |
| rookmelders          | ja  | Uitschakelbaar      |
| Ventilatie op toneel | nee |                     |
| Ventilatie in zaal   | ja  | niet uitschakelbaar |

|                      |             |                       |
|----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Klimmateriaal</b> |             |                       |
| Hoogwerker aanwezig  | ja          | elektrisch (alp.lift) |
| Vloerhoogte          | 800 cm      |                       |
| Trappen              | vloerhoogte |                       |
| Trap 140             | 1x          |                       |
| Trap 190             | 2x          |                       |
| Trap 260             | 1x          |                       |